



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 1/2569

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 0 3641 1404 ต่อ 104



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางอรพิน จิระพันธุวานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี


คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1
 บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	1

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

15. ประเภทครุภัณฑ์ สนาม

1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
1	ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬาพระรามศวร - อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 12 ลำดับที่ 1 - อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 6 ลำดับที่ 1 - อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 2 ลำดับที่ 1	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 23) หมุดเดินทรงตัว 5 จุด แต่ละจุด มีคุณลักษณะดังนี้ - ผลิตจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม พร้อมทั้งเหยียบทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร บั้มตัดจากแม่พิมพ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม 24) ชุดคานกระดก 4 ที่นั่ง มีคุณลักษณะดังนี้ - ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า 80x300x75 เซนติเมตร - โครงสร้างเสาเหล็กทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีฝาครอบปลายท่อ ของเสาทำจากแผ่นเหล็กซิงค์ บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ตรงกลางบั้มนูน เป็นรูปคล้ายดาวห้าแฉก ตรงกลางบั้มนูน เป็นรูปคล้ายดาวห้าแฉก	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 23) หมุดเดินทรงตัว 5 จุด แต่ละจุด มีคุณลักษณะดังนี้ - ผลิตจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม พร้อมทั้งเหยียบทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร บั้มตัดจากแม่พิมพ์ หรือตัดเลเซอร์คัทจากเครื่องตัดเลเซอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม 24) ชุดคานกระดก 4 ที่นั่ง มีคุณลักษณะดังนี้ - ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า 80x300x75 เซนติเมตร - โครงสร้างเสาเหล็กทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีฝาครอบปลายท่อ ของเสาทำจากแผ่นเหล็กซิงค์ บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ลักษณะเป็น ครึ่งวงกลม เชื่อมปิดปลายท่อน้ำเข้า	- เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะชุดเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กที่กำหนดไว้ มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม เปลี่ยนแปลงไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข
		<p>- คานรองนั่ง จำนวน 2 เส้น ทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 76 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตามเพิ่มความแข็งแรงด้วยท่อเหล็กตัดโค้ง เชื่อมติดคานรองนั่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร</p> <p>- ที่วางเท้าและมือจับทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร</p> <p>- พื้นผิวพ่นอบสี</p> <p>(ชุดคานกระดก 4 ที่นั่ง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.3000 เล่ม 4 - 2563)</p>	<p>- คานรองนั่ง จำนวน 2 เส้น ทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 76 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตามเพิ่มความแข็งแรงด้วยท่อเหล็กตัดโค้ง เชื่อมติดคานรองนั่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร</p> <p>- ที่วางเท้าและมือจับทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร</p> <p>- พื้นผิวพ่นอบสี</p> <p>(ชุดคานกระดก 4 ที่นั่ง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.3000 เล่ม 4 - 2563)</p>	